

Accessoires PP 119 Extra



1 Airless pistool AG 08, F-schroefdraad .1/4" aansluiting	Artikel-nr.
• Airless-pistool (250 bar) incl. TradeTip 2 spuittiphouder, F-schroefdraad 1/4" aansluiting	0296 388
2 Verlengslansen (met spuittiphouder, zonder spuittip), F-schroefdraad	Artikel-nr.
• Verlengslans cpl. 15 cm *	0556 051
3 Hogedrukslang	Artikel-nr.
• HD-slang, DN6, 15 m, geel, dispersie	9984 574
• HD-slang, DN3, 7,5 m, geel, lak	9984 583
4 TipClean-spuittipreinigingsset	Artikel-nr.
• TipClean houder incl. speciale reiniger	0097 108
• Speciale reiniger voor TipClean (1 liter)	0097 110
5 Pistoolfilters	Artikel-nr.
• Pistoolfilter rood, 1 stuk; 180 MA; 0,084 mm MW, extra fijn	0034 383
• Pistoolfilter geel, 1 stuk; 100 MA; 0,14 mm MW, fijn	0043 235
• Pistoolfilter wit, 1 stuk; 50 MA; 0,31 mm MW, medium	0034 377

Toepassing	Tip-aan-duiding	Opening Inch (mm)	Spuit-hoek	Straal-breedte ¹	Bestel-nummer	Pistool-filter
Latex, kleine oppervlakken *	517	0,017 (0,43)	50 °	225	0552 517	■
Latex, grote oppervlakken *	519	0,019 (0,48)	50 °	225	0552 519	□

Toepassing	Tip-aan-duiding	Opening inch (mm)	Spuit-hoek	Straal-breedte ¹	Bestel-nummer	Pistool-filter
Lak, beits, vernis *	410	0,010 (0,25)	40 °	190	0556 410	■

¹ Straalbreedte (mm) bij ongeveer 30 cm afstand tot het object en 100 bar druk, met kunstharlak 20 DIN-seconden
* Zie voor meer maten in het Kompas



EFFICIËNT EN ECONOMISCH

projectpro extra

Accessoires PP 213 Extra

Pistoolhouders en verbeker (aluminium)	Artikel-nr.
• Pistoolhouder met aluminium reservoir, 800 ml	0420 709
• Aluminium reservoir, 800 ml	0420 708
Andere Pistoolhouder (incl. reservoir)	Artikel-nr.
• Pistoolhouder "Brillant", 600 ml	0417 932
• Fijnspuitpistool, 250 ml	0417 918
• Radiator-spuitpistool, 600 ml	0417 915
• Spuitpistool "Perfect Spray 800", 800 ml	0417 914
• Spuitpistool "Perfect Spray 1400", 1400 ml	0417 917

Bij uw Wagner dealer:

WSB Finishing Equipment B.V.
Zonnebaan 10, 3542 EC Utrecht (NL)
Tel. +31 30 241 41 55 - info@wsb-wagner.nl
Veilinglaan 56-58, 1861 Wolvertem (B)
Tel. +32 2 269 46 75 - info@wsb-wagner.be

WWW.WSB-WAGNER.EU



| ProjectPro 119 Extra

| ProjectPro 213 Extra

| W 450 SE

| ProjectPro 5800 Extra



AIRLESS ZUIGERPOMP

projectpro 119 extra



De zuigerpomp ProjectPro 119 Extra is een universeel te gebruiken verfspuitinstallatie, die door zijn hoge rendement zeer geschikt is voor kleine tot middelgrote projecten in nieuwbouw en renovatie (niet voor grote bouwprojecten). Bijzonder comfortabel: het grote werkbereik dankzij de slang van 15 m en het inklapbare, verrijdbare frame voor nog meer mobiliteit.

Materialen tot spuitmaat 0,019"

Verwerkt alle gangbare water- en oplosmiddelhoudende materialen zoals lak, vernis, beits, latexverf (binnenshuis) en grondverf voor hout en metaal tot een spuitmaat van 0,019".

Objecten

- Wanden en plafonds
- Metalen voorwerpen
- Houten huizen, houten betimmeringen en carports
- enz.

Productvoordelen

1 De ProjectPro 119 Extra is eenvoudig in gebruik te nemen en gemakkelijk te bedienen. Hij is geschikt voor directe aanzuiging van lakken en verven uit de originele verfcontainer. De bijzondere voordelen van de ProjectPro 119 Extra zijn:

2 Uitgebreide gebruiksmogelijkheden

De ProjectPro 119 Extra is spuitklaar met een dispersie- en extra lakaanzuigset uitgerust. De opbrengst van 1,25 l/min, het werkbereik van 15 m en het spuiten met een spuitmaat tot 0,019" bieden ruime toepassingsmogelijkheden.

3 Betrouwbaarheid

De automatische klepstoter garandeert bij het inschakelen zelfstandig een feilloze werking van het aanzuigventiel. Verstopte spuittips kunnen door de omkeerspuittip gemakkelijk weer worden gereinigd.

4 Gemakkelijk te vervoeren

De ProjectPro 119 Extra kan door de standaard wagen gemakkelijk worden verplaatst en kan eenvoudig worden ingeklapt voor transport in een auto.

Mobiel



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	720 Watt
Max. opbrengst	1,25 l/min
Airless-pistool	AG 08
Slanglengte	15 m
Max. spuitmaat	0,019"
Max. spuitdruk	200 bar

Levering omvat:

- Basisinstallatie ProjectPro 119 Extra
- Aanzuigstelsysteem voor dispersie
- Lakaanzuigstelsysteem
- Airless pistool AG 08 (250 bar)
- TradeTip 2 spuitpunt 517, latex
- TradeTip 2 FineFinish spuitpunt 410, lak
- 2x pistoolfilter, wit, latex
- Pistoolfilter, rood, lak
- Hogedruk slang DN6, 15 m, geel

Artikel-nr. 0418 046





HET KRACHTIGE FIJNSPUIJSYSTEEM

projectpro 213 extra



TWIN TURBO

Technische gegevens

Vermogen	570 Watt
Verstuivingsenergie	130 Watt
Max. viscositeit	170 Din-sec
Opbrengst	traploos regelbaar 0- 240 g/min
Inhoud reservoir	800 ml
Lengte luchtslang	7,5 m
Krachtige 2-trapsturbine	

Levering omvat:

- ProjectPro 213 Extra
- 2 spuitpistolen met stevig aluminium reservoir, 800 ml

Artikel-nr. 0420 010

De ProjectPro 213 Extra is een krachtig fijnspuitsysteem met HVLP-lagedruk technologie. Ideaal om met lak en beits glanzende oppervlakken te creëren. Ook beginnende verfspuiters behalen door de eenvoudige bediening direct perfecte resultaten. Het laksysteem met succesgarantie!

Materiaal

Universeel te gebruiken voor alle spuitbare waterverdunbare- of oplosmiddelhoudende materialen zoals lak, vernis, beits, hamerslaglak, impregneermiddelen, enz.

Objecten

- Houten elementen en gevelbekleding
- Raamkozijnen en vensterluiken
- Garagedeuren
- Balustrades
- Schuttingen
- Deuren, deurkozijnen
- Radiatoren
- enz.

Productvoordelen

- Optimaal bedieningsgemak**
 Dankzij het Direct Spray Control-systeem kunt u alle functies van het apparaat direct op het pistool instellen.
- Exacte aanpassing**
 De 3-voudig verstelbare verfstraal - verticaal vlak, horizontaal vlak of rond - kan exact worden aangepast aan fijngevormde objecten of grote vlakken.
- Eenvoudige verwissel in 5 seconden**
 Het unieke Click & Paint-systeem maakt het wisselen van spuitpistool en verf snel mogelijk en het reinigen gemakkelijk.
- Praktische opslag en transport**
 De praktische koffer biedt veel ruimte voor accessoires en verfreservoirs. De aparte slanghaspel en het robuuste metalen frame zijn ideaal voor een veilig transport.

Krachtig

Afhankelijk van het spuitmateriaal: Luchthoeveelheid traploos, eenvoudig en variabel aanpassen.



Precieze en traploze regeling van de verfhoeveelheid.

De geïntegreerde aan-/uitschakelaar maakt het werk gemakkelijk.



CLICK & PAINT SYSTEM

Het deelbare pistool is een innovatie voor een snelle verwissel in slechts 5 seconden en een eenvoudige reiniging in enkele minuten.





IDEAAL VOOR KLEINE (HERSTEL)WERKZAAMHEDEN

W 450 SE



Technische gegevens

Vermogen	110 Watt
Max. druk	180 bar
Opbrengst	20 - 350 g/min
Inhoud reservoir	800 cc
Gewicht	1.500 gram
Standaard spuittip	0,8 mm*

* Andere maten leverbaar

Artikel-nr. 0199 070

Praktisch

Het handige hogedruk bakerspuitpistool voor kleine klussen met lak en muurverf. De 230 Volt uitvoering biedt op iedere werkplek een mogelijkheid om snel en eenvoudig te kunnen werken.

Binnen 2 minuten bedrijfsklaar en binnen 10 minuten weer schoon.

Door de traploze hoeveelheids- en drukinstelling op de achterzijde van het pistool kunt u de hoeveelheid en druk (tot 180 bar) instellen voor uw specifieke karwei.

De 4-traps elektronische fijnafstelling regelt de hoeveelheid materiaal die wordt aangebracht door middel van 1 druk op de knop tussen 20 en 350 gram per minuut. Zo heeft u altijd de juiste hoeveelheid materiaal. Niet te veel, niet te weinig.

Ideaal voor het aanbrengen van o.a. :

- Waterverdundbare- en oplosmiddelhoudende lakken
- Grondverf
- Beitsen en vernis
- Impregneermiddel
- (Verdunde) muurverf



DE PROFESSIONELE BEHANGAFSTOMER

project pro 5800 extra



Professioneel

Technische gegevens

Vermogen	2000 Watt
Inhoud reservoir	5,8 l
Max. stoomtijd	120 min.
Soepele stoomslang	4,9 m.

Levering omvat:

- ProjectPro 5800 Extra
- Grote en kleine stoomplaat

Artikel-nr. 0419 009

Met de ProjectPro 5800 Extra kunt u alle gangbare behangsoorten zonder chemicaliën met stoom verwijderen. Dankzij het systeem met 2 kamers is het toestel met een opwarmtijd van 3 minuten het snelste in zijn klasse. Eenvoudig met water vullen, de stekker in het stopcontact en u kunt aan de slag!

Ook ideaal om de ondergrond voor te bereiden voor schilderprojecten.

- | Efficiënt werken
- | Groot werkbereik
- | Eenvoudige, veilige bediening